

检测报告

报告编号: GZHH00584216

申请公司: 江门东洋油墨有限公司
广东省江门市新会区古井镇汇源五路 6 号

日期: 25/02/2025

样品描述:

壹 (1) 组送检样品如下:

样品名称 : 平板油墨混合样
样品品号 : 油墨混合样由 K\CDK\MDE\H\H-55\AH\AK\UV\UVJ\LED\LEDJ\ALED\HL\HP 系列平板油墨等比例混合而成。
原产地 : 中国
样品接收日期 : 13/02/2025
测试日期 : 13/02/2025 ~ 25/02/2025



所执行的测试:

根据申请人的要求, 所有细节请参看附页

转下页



第 1 页 共 3 页



检测报告

报告编号: GZHH00584216

结论:

受检样品

送检样品的测试部件

标准

GB 38507-2020 油墨中可挥发性有机化合物 (VOCs)
含量的限值 条款 5 对挥发性有机化合物含量的要求

结果

合格

批准:

深圳天祥质量技术服务有限公司广州分公司
轻工产品部

王铁军
总经理



如果您对本报告有任何疑问, 请登录下方网站

https://verifyindex.intertek.com.cn/home/index?id=hl_report_verify



第 2 页 共 3 页



检测报告

报告编号: GZHH00584216

1 挥发性有机化合物(VOC)含量

参考 GB/T 38608-2020 油墨中可挥发性有机化合物 (VOCs) 含量的测定方法进行检测。

测试项目	结果 (%)	检出限 (%)	限值 (%)
	测试部件		
	(1)		
挥发性有机化合物 (VOC)	0.74	0.1	≤3

测试部件: (1) 红褐色湿油墨。

备注: 参考 GB/T 38608-2020 附录 B 进行检测

报告结束

报告的符合性判定已考虑了客户同意的判定规则, 即 Intertek 已经考虑了本实验室计算的测量不确定度, 并按照 ILAC-G8/09:2019 (基于保护带长度等于扩展测量不确定度的非二元决策的符合性判定) 进行了应用。客户、法规或标准规范中已规定了判定规则的除外。该判定规则仅适用于数值型测试结果。

本报告中的样品及样品信息由客户提供并由客户单方面负责其真实性和完整性, 结果仅对所检测样品负责。关于本报告, Intertek 不对客户以外的任何人负有谨慎责任或其他责任, Intertek 对客户也只在向其向申请人提供服务的条件条款有明确规定的范围承担责任。Intertek 不就本报告作出除前述条件条款范围之外的任何明示或隐含形式的担保或陈述。Intertek 致力于在勤勉细致的基础上进行审核, 不对因本报告引起的或与本报告有关的任何损失承担任何责任, 包括合同、侵权、法规或其它责任, 除非诉讼结果显示为因 Intertek 严重疏忽或故意的不当行为而造成, 本报告所出具的检测数据及结果在中华人民共和国境内仅供特定委托方用于科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的内部参考使用。本检测报告未经本公司书面许可, 不得部分复印、转借、备份。



第 3 页 共 3 页

